Easy Life

Jinny

Wszystkie nasze krzesła prysznicowe idealnie nadają się do użytku pod prysznicem, w wannie, w łazienkach i innych wilgotnych pomieszczeniach. Specjalnie zaprojektowane gumy na końcówkach nóżek gwarantują stabilność krzesełek oraz skutecznie przeciwdziałają poślizgowi.

szerokość: 350 mm
długość: 350 mm
wysokość siedziska: 330 mm - 510 mm
średnica siedziska: 320 mm
waga: 1,5 kg
max. obciążenie: 150 kg

Lilly

Użyteczność w połączeniu z funkcjonalnym wzornictwem.
Wierzchnia warstwa siedzisk posiada specjalną strukturę, która działa antypoślizgowo.
Dwa modele z oparciem i bez oparcia.

szerokość: 510 mm
długość: 470 mm
wysokość: 770 - 870 mm
wysokość oparcia: 380 mm
szerokość siedziska: 510 mm
wysokość siedziska: 360 - 460 mm
waga: 3 kg
max. obciążenie: 150 kg

Jill

szerokość: 510 mm
długość: 420 mm
wysokość siedziska: 350 - 530 mm
szerokość siedziska: 510 mm
waga: 2 kg
max. obciążenie: 150 kg

Melbourne

szerokość: 480 mm
długość: 560 mm
wysokość: 720 - 820 mm
wysokość oparcia: 370 mm
szerokość siedziska: 410 mm
wysokość siedziska: 340 - 440 mm
waga: 2,8 kg
max. obciążenie: 150 kg

Sidney

szerokość : 500 mm
długość : 520 mm
wysokość siedziska: 340 - 440 mm
szerokość siedziska: 410 mm
waga: 2 kg
max. obciążenie: 150 kg

Grace

Ławeczka prysznicowa Grace z dwoma uchwytami i płytą montażową do ściany. Ławeczkę można złożyć do pozycji pionowej i zablokować przed rozłożeniem się. Regulowana wysokość nóżek.

szerokość: 480 mm
długość: 410 mm
wysokość: 420 - 530 mm
szerokość siedziska: 480 mm
wysokość siedziska: 380 - 490 mm
waga: 3 kg
max. obciążenie: 130 kg

Vicky

Ławeczka nawannowa.

szerokość : 350 mm
długość : 730 mm
wysokość : 175 mm
waga: 2,65 kg
max. obciążenie: 130 kg

Ivy

Funkcjonalna i wytrzymała poręcz wannowa zapewnienia odpowiednio bezpieczne wsparcie podczas wchodzenia i wychodzenia z wanny. Łatwa w montażu. Poręcz jest możliwa do montowania na większości rodzajów wanien ze względu na regulowany rozstaw.

szerokość: 180 mm
długość: 230 mm
wysokość: 480 mm
min.-max. rozstaw:
60 - 115 mm
waga: 1,6 kg
max. obciążenie: 130 kg

Iris

Barierka Iris służy do podpierania się przy wstawaniu z toalety. W razie potrzeby może być podniesiona do góry. Dodatkowo posiada uchwyt na rolkę papieru toaletowego.

zerokość: 100 mm
całkowita długość: 740 mm
wysokość: 175 mm
waga: 1,9 kg
max. obciążenie: 130 kg



Magda

Obracane krzesło kąpielowe na wannowe (360) ułatwiające transfer. Uniwersalny system montażowy, anty poślizgowa powierzchnia siedziska zapewnia bezpieczeństwo i stabilność.

szerokość : 735-785 mm
długość : 535 mm
wysokość : 530 mm
głębokość siedziska : 360 mm
szerokość siedziska: 440 mm
wysokość oparcia: 370 mm
wewnętrzna szer. wanny: 560 - 660 mm
waga: 4,2 kg
max. obciążenie: 130 kg

Liddy

szerokość: 560 - 660 mm
długość: 470 mm
wysokość: 630 - 740 mm
waga: 1,45 kg
max. obciążenie: 130 kg

Laly & Stacy

LALY - Użyteczność w połączeniu z funkcjonalnym wzornictwem.
Wszystkie powierzchnie siedziska są wyposażone w specjalną warstwę strukturalnie ukształtowaną , która działa antypoślizgowo. Dodatkowo siedzisko jest z wcięciem , które pełni dodatkową funkcję sanitarną.

szerokość : 540 mm
długość : 580 mm
wysokość : 910 - 1010 mm
wysokość siedziska: 430 - 530 mm
szerokość siedziska: 410 mm
waga: 3,8 kg
max. obciążenie: 130 kg

szerokość: 570 mm
długość: 530 mm
szerokość siedziska: 450 mm
wysokość siedziska: 440 - 590 mm
wysokość podłokietników: 230 mm
całkowita wysokość: 800 - 950 mm
waga: 8,6 kg
max. obciążenie: 130 kg

139E

szerokość: 560 mm
długość: 820 mm
szerokość siedziska: 420 mm
wysokość siedziska: 528 mm
wysokość podłokietników: 226 mm
całkowita wysokość: 950 mm
waga: 13 kg
max. obciążenie: 120 kg

Pluo

Opcjonalna poduszka siedziska

Opcjonalne komfortowe oparcie

opcjonalna żelowa nakładka

Pluo (na kołach 5' lub 24') jest aluminiowym krzesłem kąpielowym na kołach, z hamulcami, wyjmowanym pojemnikiem sanitarnym, odchylanymi podłokietnikami i chowanymi podnóżkami. Łatwy w obsłudze i utrzymaniu w czys-tości.

Model z kołami 5”
szerokość: 570 mm
długość: 720 - 785 mm
szerokość siedziska: 480 mm
wysokość siedziska: 515 mm
głębokość siedziska: 450 mm
wysokość: 1035 mm
waga: 9,7 kg
max. obciążenie: 150 kg

Akcesoria dodatkowe
dadatkowa poduszka siedziska
komfortowe oparcie
zdejmowana nakładka żelowa
hamulce na 4 koła
zagłówek
pas bezpieczeństwa
regulowana wysokość siedziska od 515 do 605 mm

Model z kołami 24” wielen
szerokość: 668 mm
długość: 910 - 975 mm
szerokość siedziska: 480 mm
wysokość siedziska: 515 mm
głębokość siedziska: 450 mm
wysokość : 1035 mm
waga: 14 kg
max. obciążeniet: 150 kg

Akcesoria dodatkowe
dadatkowa poduszka siedziska
komfortowe oparcie
zdejmowana nakładka żelowa
zagłówek
pas bezpieczeństwa

Izzie

Uchwyty łazienkowe dostępne są w różnych długościach od 300 do 800 mm.
Zaprojektowane są jako elementy wsparcia. Mogą być stosowane wszędzie, również w otoczeniu wilgotnym.

Izzie 300, 400, 450, 600, 800
długość: 300 - 400 - 450
600 - 800 mm
głębokość: 70 mm
waga: 0,4 - 0,45 - 0,5
0,55 - 0,75 kg

Kim

Ruszaj się w domu z rotorem.
Miernik cyfrowy pokazuje spalone kalorie.
Całkowicie składany w celu łatwego przechowywania.

szerokość: 395 mm
wysokość: 300 mm
długość: 500 mm
wysokość po zdemontowaniu: 160 mm
waga: 2,3 kg
max. obciążenieg: 50 kg

Stephanie

wysokość uchwytu: 745 - 975 mm regulowana
waga: 0,55 kg
max. obciążenie: 130 kg

TripTip

Trip-Tip to specjalna stopka, można założyć na laskę lub kulę i zamienić ja na trójnóg.
Jeżeli ktoś nie czuje się pewnie używając klasycznej laski bądź kuli może sobie dokupić taka stopkę, która poprawia stabilizacje i komfort. Stopkę można stosować od rur o średnicy 6mm i 19 mm.

Mia

Mia to regulowana, nadstawka podwyższająca deskę sedesową (dostępna w wysokościach 10 cm lub15 cm). Mia jest kompatybilna z większością popularnych toalet.
Można ją zamontować bez narzędzi.
Aby zwiększyć komfort siedzenia, dostępna jest opcjonalnie łatwa do czyszczenia gumowa osłona.



Tina

Nadstawka na toaletę. Została zaprojektowana aby podnieść deske sedesową do poziomu komfortowego siadania i wstawania z toalety.

szerokość: 520 mm
głębokość: 430 mm
wysokość: 380 mm
szerokość siedziska: 450 mm
regulacja zaczepów: 290 - 380 mm
waga 2,5 kg
waga użytkownika 130 kg

Laski

VERMEIREN oferuje szeroki wybór lasek do użytku na zewnątrz i do wewnątrz. Stylowe składane oraz nieskładane. Wystarczy wybrać sobie odpowiedni kolor i wzór aby cieszyć się codziennymi spacerami.

Ashley długa/srednia (regulowana długość)
wysokość od 1140 mm do 1340 mm (długa)
wysokość od 1340 mm do 1540 mm (srednia)
max. obciążenieg: 120 kg

Zoë:
wysokość od
750 mm do 980 mm
waga : 0,60 kg
max. obciążenieg: 130 kg

Beatrix	0,35 kg
Betty	0,40 kg
Bonny	0,35 kg
Britney	0,35 kg
Mona	0,35 kg
Mary	0,40 kg
Maud	0,40 kg
Monica	0,35 kg

wysokość od 790 mm do 1020 mm
(min. - max. długość)
składana lub nieskładana

Beatrix Betty Bonny Britney
składana,
max. obciążenieg 100 kg

Mary Maud Mona Monica
nieskładana
max. obciążenieg 130 kg

Flora 1 Flora 2 Flora 3
składana , max. obciążenieg 100 kg
wysokość od 840 mm do 940 mm

Podpórki

Chodziki lub podpórki są idealne dla osób, które podczas chodzenia wymagają dodatkowego wsparcia. Sprawdzają się zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak również na zewnątrz, dzięki siedzisku można usiąść i odpocząć. Koszyk sprawdza się podczas robienia zakupów a tacka do przewożenia drobnych rzeczy.

286i
szerokość: 600 mm
wysokość: 780 - 990 mm
długość: 680 mm
wysokość siedziska: 560 mm
szerokość siedziska: 420 mm
waga: 9,7 kg
max. obciążenie: 130 kg

266 junior
szerokość: 250-850 mm
wysokość: 950-1310 mm
długość: 730 mm
wysokość siedziska: 480 mm
szerokość siedziska: 540 mm
waga: 10,7 kg
max. obciążenie: 100 kg

266
szerokość: 290-890 mm
wysokość: 1080-1520 mm
długość: 750 mm
wysokość siedziska: 560 mm
szerokość siedziska: 580 mm
waga: 12,7 kg
max. obciążenie: 100 kg

268 junior
szerokość: 540 mm
wysokość: 930-1220 mm
długość: 630 mm
wysokość siedziska: 480 mm
szerokość siedziska: 540 mm
waga: 11,5 kg
max. obciążenie: 100 kg

268
szerokość: 540 mm
wysokość: 1220-1670 mm
długość: 730 mm
wysokość siedziska: 560 mm
szerokość siedziska: 540 mm
waga: 13 kg
max. obciążenie: 100 kg

ECO-Light II

szerokość: 615 mm
wysokość: 800 - 930 mm
długość: 695 mm (z koszykiem)
wysokość siedziska: 560 mm
szerokość siedziska: 355 mm
waga: 7,5 kg (z koszykiem)
max. obciążenie: 120 kg

Model 276 rolator dla reumatyków z podparciem pod łokieć.
Wyprofilowanie podłokietnika doskonale stabilizuje przedramię.

276

wysokość: 1030-1150 mm
wysokość siedziska: 570 mm
szerokość : 630 mm
długość : 750 mm
waga : 11 kg
max. obciążenie: 120 kg

201 Delta

szerokość: 680 mm
wysokość: 820 - 920 mm
długość: 575 mm
waga : 5,8 kg
max. obciążenie: 125 kg

Quadri-light

szerokość: 650 mm
wysokość: 805 - 930 mm
długość: 700 mm
wysokość siedziska: 610 mm
szerokość siedziska: 450 mm
waga : 7,25 kg
max. obciążenie: 130 kg

Podpórki

ECO-Plus
szerokość: 610 mm
wysokość: 845 - 1020 mm
długość: 680 - 795 mm
wysokość siedziska: 555 - 625 mm
szerokość siedziska: 360 mm
waga: 7,5 kg
max. obciążenie: 136 kg

Twin-Light
Podpórka aluminiowa

szerokość: 570 mm
głębokość siedziska: 200 mm
szerokość siedziska: 390 mm
wysokość siedziska: 540 mm
wysokość: 760 - 950 mm
długość: 570 mm
waga: 3 kg
max. obciążeni: 130 kg

Four-Light
szerokość: 660 mm
wysokość: 870 - 990 mm
długość: 750 mm
wysokość siedziska: 550 mm
szerokość siedziska: 450 mm
waga: 8,45 kg
max. obciążenie: 130 kg

Cadeo
szerokość: 625 mm
wysokość: 810 - 895 mm
długość: 640 mm
wysokość siedziska: 540 mm
szerokość siedziska: 350 mm
waga: 4,6 kg
max. obciążenie: 100 kg

Goliat
szerokość: 650 mm
wysokość: 830 - 1020 mm
długość: 750 mm
wysokość siedziska: 490 - 560 mm
szerokość siedziska: 550 mm
waga: 10,7 kg
max. obciążenie: 200 kg

Quava
szerokość: 655 mm
wysokość: 830 - 955 mm
długość: 710 mm
wysokość siedziska: 540 mm
szerokość siedziska: 450 mm
waga : 7,05 kg
max. obciążenie: 136 kg

Lyna II



Opcje

Lindsey
szerokość: 590 mm
długość: 540 mm
po złożeniu: 120 mm
wysokość: 790 - 970 mm
zakres regulacji nóg: 180 mm
waga: 2,75 kg
max. obciążenie: 130 kg

Lyna II

2-in-1 Balkonik/Podpórka
wykonany z aluminium,
Bardzo lekki i składany z regulacją wysokości. Typ dwa w jednym łączy w sobie dwie funkcje stałą i kroczącą.

szerokość: 540 mm
długość: 470 mm
po złożeniu: 120 mm
wysokość: 780 - 960 mm
zakres regulacji nóg: 180 mm
waga: 2,65 kg
max. obciążenie: 130 kg

Lindsey

Streeter WD

Balkonik wspomagający naukę chodzenia, wyposażony w specjalne strzemiona biodrowe neoprenowe U92, które odciążają tułów. Strzemiona są przymocowane do ramy balkonika na klamerki szybkozłączne. Można w łatwy i szybki sposób wypiąć dziecko. Składany z regulacją wysokości.

Miękki zderzak na ramie amortyzujący obijanie się dziecka pleców podczas chodzenia.
Automatyczny hamulec, zabezpieczający odjechanie balkonika do tyłu gdy dziecko straci równowagę.

Cztery rozmiary S,M,L,XL

Opcje dodatkowe:

Specjalny uchwyt z podparciem przedramienia regulowany - **U93**

Podparcie miednicy typ „double” regulowane - **U95**



Podparcie miednicy typ „mono” regulowane - **U94**

Eagle 620-625

Podnośnik transportowy VERMEIREN oferuje komfort dla pacjenta oraz łatwość obsługi dla pielęgniarek oraz osób opiekujących się podczas ich transferu.
Podnośnik zaprojektowany został ze szczególnym naciskiem na funkcjonalność, bezpieczeństwo i niezawodność.
Wysoka jakość Kół o średnicy 100 mm zapewniają, stosowanie na niemal każdej powierzchni.





NOSIDŁO MODEL HIGIENICZNY

Dostępny w rozmiarach
M - L - XL (solid & net)

	A	B	C	D
M	740	220	580	410
L	780	260	660	470
XL	860	310	710	500



NOSIDŁO MODEL Z ZAGŁOWKIEM

Dostępny w rozmiarach
M - L - XL (solid & net)

	A	B	C	D	E
M	750	350	470	270	400
L	820	380	490	400	400
XL	900	430	590	400	400



NOSIDŁO MODEL STANDARDOWY

Dostępny w rozmiarach
M - L - XL (solid & net)

	A	B	C	D
M	740	370	430	400
L	790	420	480	430
XL	850	480	520	450



Wózek specjalny

Normandie z kołami, wózek specjalny

Regulowany kąt oparcia i podparcia łydek

szerokość: 660 mm
długość: 750 mm
wysokość: 1200 mm
wysokość oparcia: 780 mm
szerokość siedziska: 540 mm
wysokość siedziska: 510 mm
waga: 24,85 kg
max. obciążenie: 130 kg

Fotel Normandie gwarantuje wysoki komfort dla osób przebywających w Domach Pomocy Społecznych, w szpitalach i prywatnych mieszkaniach.

Szeroki wybór opcji: uchwyt kroplówki, stolik terapeutyczny, specjalny podłokietnik, zagłówek… Szeroka gama kolorystyczna.

NORMANDIE XXL

Regulowany kąt oparcia i podparcia łydek

szerokość: 890 mm
długość: 760 mm
wysokość: 1200 mm
wysokość oparcia: 780 mm
szerokość siedziska: 770 mm
wysokość siedziska: 510 mm
waga: 37,75 kg
max. obciążenie: 350 kg

fotel może pełnić funkcję samodzielnego stanowiska do poboru krwi.

9300 series

9300 Bardzo wygodny wózek specjalny wyposażony w komfortową tapicerkę z pojemnikiem sanitarnym. Wyposażony w ściągane podłokietniki, podnóżki z regulowanym kątem nachylenia z podparciem na podudzie - nie ściągane. Dodatkowym atutem jest możliwość regulacji kąta nachylenia oparcia.

9303
całkowita szerokość: 560 mm
szerokość siedziska: 430 - 530 mm
wysokość podłokietnika: 260 mm
wysokość siedziska: 500 mm
wysokość całkowita: 1070 mm
długość całkowita: 850 mm
głębokość siedziska: 450 mm
wysokość oparcia: 580 mm
waga: 23,5 kg
max. obciążenie: 100 kg

9300
całkowita szerokość: 660 mm
szerokość siedziska: 430 - 530 mm
wysokość podłokietnika: 260 mm
wysokość siedziska: 500 mm
wysokość całkowita: 1070 mm
długość całkowita: 1100 mm
głębokość siedziska: 450 mm
wysokość oparcia: 580 mm
waga: 25,5 kg
max. obciążenie: 100 kg

9301
całkowita szerokość: 660 mm
szerokość siedziska: 430 - 530 mm
wysokość podłokietnika: 260 mm
wysokość siedziska: 500 mm
wysokość całkowita: 1070 mm
długość całkowita: 890 mm
głębokość siedziska: 450 mm
wysokość oparcia: 580 mm
waga: 26,5 kg
max. obciążenie: 100 kg

9302
całkowita szerokość: 620 mm
szerokość siedziska: 430 - 530 mm
wysokość podłokietnika: 260 mm
wysokość siedziska: 500 mm
wysokość całkowita: 1070 mm
długość całkowita: 840 mm
głębokość siedziska: 450 mm
wysokość oparcia: 580 mm
waga: 24,5 kg
max. obciążenie: 100 kg

Altitude

Bardzo wygodny wózek specjalny, wyposażony w komfortową tapicerkę typu soft. Wyposażony w podnóżki z regulacją kąta nachylenia do poziomu z bocznymi zabezpieczeniami.

Dodatkowym atutem jest możliwość regulacji kąta nachylenia oparcia i siedziska. Wyposażony w pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówek. Wszystkich regulacji dokonuje się w sposób płynny za pomocą siłowników hydraulicznych.

XXL

Altitude XXL wersja dla osób ciężkich

Coraille

Wózek specjalny pielęgnacyjny przeznaczany do używania na zewnątrz budynków.
Wyposażony w przednie koła 6’ skrętne i tylne 12”.



Coraille
szerokość: 710 mm
szerokość siedziska: 380 - 400 - 420
440 - 480 mm
wysokość siedziska: 465 - 490 - 515 mm
wysokość oparcia: 832 - 812 - 792 mm
długość: 1090 - 1640 mm
wysokość: 1290 - 1315 - 1340 mm
waga: 39 kg
max. obciążenie: 120 kg

Coraille XXL
szerokość: 800 mm
szerokość siedziska: 550 - 600 mm
wysokość siedziska: 570 - 595 - 620 mm
wysokość oparcia: 750 mm
długość: 1150 mm
wysokość: 1280 - 1305 - 1330 mm
waga: 46 kg
max. obciążenie: 150 kg

Materace

Antyodleżynowe pasywne

Materac GOFER lub THERAPY wykonane z pianki o dużej sprężystości w pokrowcu z wysokiej jakości bawełny o dużej gęstości splotu.
THERAPY - Specjalnie ukształtowana powierzchnia leżenia materaca gwarantuje znaczne polepszenie cyrkulacji powietrza oraz układanie się do kształtu ciała.

Wymiary: 2000mm x 900mm x 120mm

Materac GOFER wykonany z pianki o dużej sprężystości w pokrowcu SANMED C460. Jest to materiał, który spełnia wszelkie wymogi stawiane zasadniczym wyrobom medycznym różnego przeznaczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004r. oraz wymaganiami zawartymi w załączniku nr I Dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. dotyczącej wyrobów medycznych, wdrożonej Ustawą z dnia 30 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 93 z 2004r., poz. 896). Dodatkowym atutem materiału jest jego paroprzepuszczalność i wodoszczelność. Sanmed C460 stosuje się do produkcji nie przemakalnych, „oddychających", antyodleżynowych pokrowców na materace dla służby zdrowia.



TEKSTYLIA GODNE ZAUFANIA
Zbadane na substancje szkodliwe

Materace

Antyodleżynowe pasywne do III stopnia w skali EPUAP

Materac CLINISAN ®

Materac trzy warstwowy, o podwyższonym komforcie. Stosowany dla zapobiegania powstawania oraz leczenia odleżyn. Stosowany przy Średnim i wysokim ryzyku do **III stadium w skali EPUAP**.
Wymiary: 198 cm x 90 cm x 17 cm
Połączenie trzech warstw:

- Spód o wysokiej gęstości ze stabilizującymi bokami - stabilizacja.
- Środkowa część średniej gęstości z wyciętymi kostkami - wentylacja i redystrybucja ciśnienia.
- Miękka wierzchnia warstwa -komfort i redystrybucja ciśnienia.
- Idealne dopasowanie do ciała poprzez fizyczne strefy zgięcia.

Trzy modele w zależności od gęstości pianki:
Clinisan® soft - 30 kg/m^3
Clinisan® medium - 40 kg/m^3
Clinisan® plus - 50 kg/m^3

Materac **MULTI SUPPORT ®** materac z pianki wiskoelastycznej, dwu warstwowy z polepszonym komfortem. Stosowany dla zapobiegania powstawania oraz leczenia odleżyn. Stosowany przy średnim i wysokim ryzyku do **III stadium w skali EPUAP**.
Wymiary: 198cm x 90cm x 14cm. **Połączenie dwóch warstw:**

- Wysokiej jakości pianka termoplastyczna **VISCO** - wierzchnia warstwa.
- Wysokiej gęstości pianka PU (poliuretan) - warstwa bazowa.

Pokrowce: nieprzemakalne, paroprzepuszczalne, antybakteryjny i antywirusowy.

TEKSTYLIA GODNE ZAUFANIA
Zbadane na substancje szkodliwe

Materace

Antyodleżynowe aktywne

MAT-X1 **Podstawowy materac zmiennociśnieniowy.**
Skuteczny przy profilaktyce i leczeniu odleżyn do I stopnia.
Zaleca się stosowanie materaca razem z dodatkowym materacem gąbkowym, dla lepszej stabilizacji materac wyposazony jest w kołnierz, który zawinięty jest pod materac gąbkowy.

Stopień zagrożenia odleżynami:
I II III IV

- Zewnętrzny filtr i bezpiecznik,
- zakres regulacji ciśnienia: 25 - 100 mmHg,
- pompa pracuje w cyklach 5 min - 10 min.,
- rozmiar materaca: 2000X900X65 mm,
- max. obciążenie: 125 kg.

MAT-X2

Podstawowy materac zmiennociśnieniowy.
Nowatorska konstrukcja pozwala na osiągnięcie wysokości 90 mm.
Podstawowe materace bąbelkowe osiągają wysokość ~65 mm.

Materac składa się z 13 komór. Od strony nóg i głowy wyposażony w wyłogi, kóre można zawinąć pod materac gąbkowy, który stanowi podkład. Wyłogi zabezpieczają w ten sposób przed zsuwaniem się materaca złóżka. Konstrukcja i kształ materaca chroniona patentem.

- zakres regulacji ciśnienia: 25 - 100 mmHg,
- pompa pracuje w cyklach 5 min - 10 min.,
- rozmiar materaca: 2000X900X90 mm,
- max. obciążenie: 150 kg.

Stopień zagrożenia odleżynami:

I II III IV

MAT-X3

wysokiej klasy materac zmiennociśnieniowy rurowy.
Skuteczny przy profilaktyce i leczeniu odleżyn do II stopnia włącznie.

POMPA:

- wymiary: 300 x 190 x 120 mm (D x S x W),
- waga: 1,2 kg,
- kompresor 1 membranowy w obudowie metalowej z trwałą membraną wykonaną z PU z uchwytami do powieszenia na panelu łóżka oraz postawieniu na podłodze,
- zmienny cykl pracy (5 - 10 min),
- tryb statycznych pracy dla pacjentów wrażliwych na ból,
- alarm niskiego ciśnienia (wizualny i akustycznych),
- regulacja ciśnienia-płynna z podziałką.

MATERAC:

- wymiary zawyżone: (bez podstawy), ca. 2000 x 900 x 114 mm,
- waga: ca. 6,5 kg,
- 18 komór,
- możliwość wymiany poszczególnych komór materaca,
- max. obciążenie: 130 kg

MATERIAŁY:

Komory:
- Nylon/PVC gwarantuje olbrzymią trwałość, wentylowane
- możliwość wymiany komór

POKROWIEC:

Nylon z PU zapinany na zatrzaski, wodoszczelny i paro przepuszczalny.

Łóżka Luna

Stylowe, wysokiej jakości 4 sekcyjne leże sterowane przez użytkownika przy pomocy pilota. Drewniane barierki boczne stwarzają bezpieczeństwo. Wysięgnik nad łóżkiem pomaga użytkownikowi zmienić pozycję. Leże umożliwia ustawienie w pozycji ‘antytrendelenburga’, użytkownik ma możliwość uzyskanie pozycji siedzącej. Łóżka wyposażone w siłowniki LINAK.

LUNA 2
szerokość: 1020 mm
długość: 2170 mm
min. wysokość: 335/400 mm
max. wysokość: 754/810 mm
kąt nachylenia zagłówka: 83°
kąt zgięcia kolana: -14,8°
kąt nachylenia podnóżka: 31,7°
max. obciążenie: 200 kg



LUNA BASIC 2
szerokość: 1015 mm
długość: 2170 mm
min. wysokość: 335/400 mm
max. wysokość: 745/810 mm
kąt nachylenia zagłówka: 83°
kąt zgięcia kolana: -14,8°
kąt nachylenia podnóżka: 31,7°
max. obciążenie: 200 kg

LUNA UL 2 - Specjalne łóżko dla osób cierpiących na chorobę alzheimera oraz dla osób niskiego wzrostu.

Konstrukcja leża obniża się prawie do poziomu podłoża, tak aby pacjent, który nieświadomie w nocy wstaje z łóżka nie upadł na podłogę i nie zrobił sobie krzywdy.

szerokość: 1025 mm
długość: 2180 mm
min. wysokość: 205 mm
max. wysokość: 615 mm
kąt nachylenia zagłówka: 83°
kąt zgięcia kolana: -14,8°
kąt nachylenia podnóżka: 31,7°
max. obciążenie: 200 kg

376

wysokość: 610 - 950 mm
długość : 920 mm
szerokość: 470 mm
duży blat: 765 x 410 mm
max. waga. 15 kg

385

szerokość: 470 mm
głębokość: 585 mm
wysokość: 915 mm
duży blat: 670 x 360 mm
waga: 36,35 kg

Notatki

Notatki

Wersja: 2021-04
Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z tłumaczeniem.
Żadna część niniejszej instrukcji nie może być powielana w jakiejkolwiek formie (drukowanej, fotokopii, mikrofilmu ani innej) bez pisemnej zgody wydawcy, nie może być również przetwarzana, kopiowana ani rozprowadzana za pomocą systemów elektronicznych.

N.V. VERMEIREN 2021 ©

VERMEIREN Polska sp. z o.o.
ul. Łączna 1
55-100 Trzebnica
Polska
Tel: 00 48 71 387 42 00
Fax: 00 48 71 387 05 74
info@vermeiren.pl
www.vermeiren.pl

dystrybucja:

VERMEIREN

Tworzymy nowe możliwości

v9.0 - 04/2021